

## Robinet latéral fermant à gauche chaud - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC


20 000 741 Version du produit de 01/04/2023




- diamètre de percement 32 mm
- poignée Ø 60 mm
- sans rosace
- avec marquage chaud

	Champagne brossé (Or 22cts)	20 000 741-46
	Chrome	20 000 741-00
	Platine brossé	20 000 741-06
	Dark Chrome	20 000 741-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 000 741-28
	Noir mat	20 000 741-33
	Champagne (Or 22cts)	20 000 741-47
	Dark Platinum brossé	20 000 741-99

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



Robinet latéral fermant à gauche chaud - Champagne brossé (Or 22cts)


SERIES SPECIFIC

20 000 741    Version du produit de 01/04/2023

Certificats et durabilité

IAPMO\_4976            WRAS\_2103            LGA\_28

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	90 14 15 020 03 90	anneau	1,00	2
9	04 17 11 058 32 90	partie latérale	1,00	2
11	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1,00	2
2	90 31 11 007 00 90	tige	1,00	2
13	09 23 10 012 90	écrou	1,00	2
7	09 29 06 107-00	tige	1,00	10
1	09 20 74 006-46	poignée ( hot )	1,00	60
3	09 27 74 003-46	rosace	1,00	60
12	09 30 11 059 90	rondelle	1,00	2
6	90 23 30 023 00 90	écrou	1,00	2
4	90 14 10 060 00 90	joint	1,00	2
8	90 90 03 132 00 90	tête céramique	1,00	2
10	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1,00	2