






Robinet latéral fermant à droite chaud - Platine brossé

SERIES SPECIFIC

20 004 715 Version du produit de 01/06/2015



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud

	Platine brossé	20 004 715-06
	Chrome	20 004 715-00
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 715-46
	Champagne (Or 22cts)	20 004 715-47
	Dark Platinum brossé	20 004 715-99

20 004 715 Version du produit de 01/06/2015

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



Robinet latéral fermant à droite chaud - Platine brossé

SERIES SPECIFIC


20 004 715 Version du produit de 01/06/2015

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	--------	------------	---------

20 004 715 Version du produit de 01/06/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1,00	2
1	90 20 70 057 02-06	poignée (hot)	1,00	10
3	90 90 03 153 00 90	tête céramique	1,00	2
2	04 17 11 058 53 90	partie latérale	1,00	2
7	09 23 10 012 90	écrou	1,00	2
6	09 30 11 059 90	rondelle	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1,00	2