

Robinet latéral fermant à droite chaud - Laiton brossé (Or 23cts)







CL.1

20 004 715

- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud



S'adapte aux gammes suivantes : CL.1, CYO

	Laiton brossé (Or 23cts)	20 004 715-28
	Chrome	20 004 715-00
	Platine brossé	20 004 715-06
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 715-46
	Champagne (Or 22cts)	20 004 715-47
	Dark Platinum brossé	20 004 715-99

Robinet latéral fermant à droite chaud - Laiton brossé (Or 23cts)

CL.1

20 004 715

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



Robinet latéral fermant à droite chaud - Laiton brossé (Or 23cts)

CL.1

20 004 715

Certificats

IAPMO_N-4


LGA_28

IAPMO_6

20 004 715

Version du produit de 6/1/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





Robinet latéral fermant à droite chaud - Laiton brossé (Or 23cts)

CL.1

20 004 715

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 057 02-28	poignée (hot)	7	20