

## Robinet latéral fermant à gauche froid - Laiton brossé (Or 23cts)







CL.1

20 004 716



- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid

S'adapte aux gammes suivantes : CL.1, CYO

	Laiton brossé (Or 23cts)	20 004 716-28
	Chrome	20 004 716-00
	Platine brossé	20 004 716-06
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 004 716-46
	Champagne (Or 22cts)	20 004 716-47
	Dark Platinum brossé	20 004 716-99

Robinet latéral fermant à gauche froid - Laiton brossé (Or 23cts)

CL.1

20 004 716

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



## Robinet latéral fermant à gauche froid - Laiton brossé (Or 23cts)

CL.1

20 004 716

### Certificats


IAPMO\_N-4

LGA\_28

IAPMO\_6

**Version du produit de 6/1/2015**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome





## Robinet latéral fermant à gauche froid - Laiton brossé (Or 23cts)

CL.1

20 004 716

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2015

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 057 03-28	poignée ( cold )	7	20