







CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Champagne (Or 22cts)

CL.1

20 006 706 Version du produit de 09/03/2015



- avec structure CASCADE
- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Champagne (Or 22cts) | 20 006 706-47 |
|  | Chrome | 20 006 706-00 |
|  | Platine brossé | 20 006 706-06 |
|  | Dark Chrome | 20 006 706-19 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 20 006 706-46 |
|  | Dark Platinum brossé | 20 006 706-99 |

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Champagne (Or 22cts)


CL.1

20 006 706 Version du produit de 09/03/2015

Certificats et durabilité

| | | | |
|-----------|--------|---------|-------------|
| IAPMO_N-4 | LGA_28 | IAPMO_6 | WRAS_240202 |
|-----------|--------|---------|-------------|

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 7 | 09 30 11 059 90 | rondelle | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 90 03 152 00 90 | tête céramique | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 17 11 058 52 90 | partie latérale | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 70 053 07-47 | poignée (hot) | 1,00 | 30 |
| 6 | 90 23 30 040 00-47 | joint américain | 1,00 | 30 |
| 8 | 09 23 10 012 90 | écrou | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | raccord multiple | 1,00 | 2 |