

# TARA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

20 710 882 Version du produit de 30/06/2009 à 25/06/2021



- saillie 135 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 270 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 161 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosace Ø 55 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Laiton brossé (Or 23cts)	20 710 882-28
	Chrome	20 710 882-00
	Platine brossé	20 710 882-06
	Platine	20 710 882-08
	Dark Chrome	20 710 882-19
	Noir mat	20 710 882-33
	Dark Brass brossé	20 710 882-39
	Bronze brossé	20 710 882-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 710 882-46
	Champagne (Or 22cts)	20 710 882-47
	Chrome brossé	20 710 882-93
	Dark Platinum brossé	20 710 882-99

## Accessoires recommandés




- Flexibles de pression -** 12 506 970 90
- 2x flexibles de pression 3/8" x 1/2" x 500 mm

# TARA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

20 710 882 Version du produit de 30/06/2009 à 25/06/2021  
mm [inches]



## Diagramme de débit



## Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen
XP P 41-280			



TARA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Laiton brossé  
(Or 23cts)

TARA

20 710 882    Version du produit de 30/06/2009 à 25/06/2021

Certificats et durabilité

LGA_18	ETA_18	WRAS_2212	ACS_20 ACC LY	GDV_0400
--------	--------	-----------	---------------	----------

# TARA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

TARA

20 710 882 Version du produit de 30/06/2009 à 25/06/2021

