

20 713 892



- saillie 165 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 285 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 163 mm
- diamètre de percement des robinets latéraux 32 mm
- diamètre de percement du bec 35 mm
- rosace Ø 55 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Dark Chrome	20 713 892-19
	Chrome	20 713 892-00
	Platine brossé	20 713 892-06
	Platine	20 713 892-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	20 713 892-28
	Noir mat	20 713 892-33
	Dark Brass brossé	20 713 892-39
	Bronze brossé	20 713 892-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 713 892-46
	Champagne (Or 22cts)	20 713 892-47
	Chrome brossé	20 713 892-93
	Dark Platinum brossé	20 713 892-99

Accessoires recommandés



- Flexibles de pression -** 12 506 970 90
- 2x flexibles de pression 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 713 892





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Mélangeur lavabo à 3 trous avec garniture d'écoulement - Dark Chrome

TARA

20 713 892

Certificats et durabilité

LGA_18	ETA_18	WRAS_2212	GDV_0400
--------	--------	-----------	----------

