

VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Dark Chrome

25 943 809



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
- débit d'eau maxi. 24,6 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- douchette à main avec système anti-calcaire
- saillie 221 mm
- bec pivotant 360°
- inverseur rotatif bain/douche
- hauteur totale 920 mm
- hauteur des tubes verticaux 628 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 816 mm
- rosaces coulissantes Ø 100 mm
- entraxe 150 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- support de douchette orientable sur tube droite

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 25 943 809-19 |
|  | Chrome | 25 943 809-00 |
|  | Platine brossé | 25 943 809-06 |
|  | Platine | 25 943 809-08 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 25 943 809-28 |
|  | Bronze brossé | 25 943 809-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 25 943 809-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 25 943 809-47 |
|  | Dark Platinum brossé | 25 943 809-99 |

VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Dark Chrome

25 943 809
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 1717 |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |



VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Dark Chrome

25 943 809

Certificats

IAPMO_4976

Belgauqa_22_276_2 LGA_29

WRAS_240502

VAIA Mélangeur bain à 2 trous positionnement libre avec douchette à main - Dark Chrome

25 943 809

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

