

VAIA Garniture de douche sans douchette - Dark Chrome

VAIA

26 413 809



- barre de douche avec curseur
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 800 mm
- flexible de douche métallique 1700 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 3/8"
- diamètre de tube 18 mm

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Dark Chrome	26 413 809-19
	Chrome	26 413 809-00
	Platine brossé	26 413 809-06
	Platine	26 413 809-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 413 809-28
	Bronze brossé	26 413 809-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	26 413 809-46
	Champagne (Or 22cts)	26 413 809-47
	Dark Platinum brossé	26 413 809-99

Accessoires recommandés

	Coude mural à encastrer -	35 085 970 90
	• profondeur de montage max. 163 mm	
	• profondeur de montage mini. 90 mm	

Accessoires requis

	Douchette à main - Dark Chrome	28 017 979-19
--	---------------------------------------	---------------

Accessoires requis

	Douchette à main - Dark Chrome	28 016 979-19
--	---------------------------------------	---------------

Accessoires requis

	Douchette à main - Dark Chrome	28 012 979-19
--	---------------------------------------	---------------

Accessoires recommandés

	VAIA Coude mural - Dark Chrome	28 450 809-19
--	---------------------------------------	---------------

Accessoires requis

	ARTICLES GÉNÉRIQUES	28 025 979-19
	Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome	0010

Accessoires requis

	ARTICLES GÉNÉRIQUES	28 029 979-06
	Douchette à main - Platine brossé	

Accessoires requis

	Douchette à main - Dark Chrome	28 018 979-19
--	---------------------------------------	---------------

Accessoires requis

	Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome	28 016 979-19 0010
--	--	--------------------

Accessoires requis

	Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome	28 012 979-19 0010
--	--	--------------------

Accessoires requis


	Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome	28 018 979-19 0010
--	--	--------------------

Accessoires requis

	ARTICLES GÉNÉRIQUES	28 027 979-19
	Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome	0010

26 413 809

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Certificats et durabilité

IAPMO_4976

