

## Garniture de douche sans douchette - Or clair brossé

IMO

26 413 979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 18 mm
- entraxe 853 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 3/8"

**Cet article ne comprend pas de douchette à main !**

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|    | Or clair brossé             | 26 413 979-27 |
|    | Chrome                      | 26 413 979-00 |
|    | Platine brossé              | 26 413 979-06 |
|    | Platine                     | 26 413 979-08 |
|    | Dark Chrome                 | 26 413 979-19 |
|    | Or clair                    | 26 413 979-26 |
|    | Laiton brossé (Or 23cts)    | 26 413 979-28 |
|    | Noir mat                    | 26 413 979-33 |
|    | Bronze brossé               | 26 413 979-42 |
|   | Champagne brossé (Or 22cts) | 26 413 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 26 413 979-47 |
|  | Chrome brossé               | 26 413 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé        | 26 413 979-99 |

### Accessoires requis



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. 90 mm
  - profondeur de montage max. 163 mm

### Accessoires requis



- Douchette à main FlowReduce - Or clair brossé** 28 018 979-27 0010


### Accessoires requis




- Coulisse - Or clair brossé** 12 580 970-27

26 413 979

mm [inches]



**Version du produit de 10/1/2023**





## Garniture de douche sans douchette - Or clair brossé

IMO

26 413 979

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 10/1/2023

| N° | Article Numéro     | Désignation     | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | 05 17 20 726 02 90 | set de fixation | 13                   | 2                  |