

# LULU Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

LULU

27 412 710



- bec déverseur : jet circulaire enrichi en air
- débit d'eau maxi. 26,4 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- garniture de douche avec système anticalcaire pour douche ou baignoire
- inverseur automatique bain/douche
- hauteur de robinetterie 110 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 84 mm
- saillie 215 mm
- diamètre de percement du bec 32 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 35 mm
- diamètre de percement garniture de douche 32 mm
- rosace pour sortie 63 x 63 mm
- rosace pour garniture de douche 63 x 63 mm
- rosace pour mitigeur monocommande 52 x 52 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée

Avec sécurité anti-retour.



Platine brossé

27 412 710-06



Chrome

27 412 710-00

## Accessoires recommandés



**Système de montage Perfecto -** 12 614 970 90


## Accessoires recommandés




**Cache-vis pour Perfecto - Platine brossé** 12 801 970-06  
• 1 paire

# LULU Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

LULU



## Diagramme de débit



## Certificats


Belgaqua\_19\_80\_27. IAPMO\_4976 (2). LGA\_29731.

Belgaqua\_24-008-27\_4.

## LULU Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé

LULU

27 412 710



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	29 300 710-06	LULU Mitigeur monocommande bain/douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
2	13 512 710-06	bec déverseur	1	60
3	27 702 710-06	LULU Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Platine brossé	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
4	04 21 02 006 00 92	capuchon	1	2
5	90 24 03 168 00 90	raccord à vis	1	2
6	12 502 970 90	Flexible de pression 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1	2