

## Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Platinum brossé

IMO

27 702 980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO,  
MEM, CL.1, CYO

- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace 60 x 60 mm
- diamètre de percement 32 mm
- flexible de douche métallique 2250 mm avec protection anti-torsion intégrée

Remplacement ultérieur du flexible de douche possible sans démontage de la robinetterie grâce à la conception en deux parties.


Avec sécurité anti-retour.

	Dark Platinum brossé	27 702 980-99
	Chrome	27 702 980-00
	Platine brossé	27 702 980-06
	Platine	27 702 980-08
	Dark Chrome	27 702 980-19
	Or clair brossé	27 702 980-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 702 980-28
	Noir mat	27 702 980-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 702 980-46
	Champagne (Or 22cts)	27 702 980-47
	Chrome brossé	27 702 980-93


## Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Platinum brossé

IMO

27 702 980  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Platinum  
brossé

---

IMO

27 702 980

Certificats

---

IAPMO\_4976

Belgaqua\_21-383-2 WRAS\_2209

# Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Platinum brossé


IMO

27 702 980

Version du produit jusqu'à 5/15/2020

## Version du produit de 5/15/2020

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome





## Garniture de douche pour montage sur gorge ou hors baignoire - Dark Platinum brossé

IMO

27 702 980

### Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 5/15/2020

### Version du produit de 5/15/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 11 140 30-99	douche	12	30