

## Douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 012 979 Version du produit de 01/04/2024



- 4 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 120 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Champagne brossé (Or 22cts)	28 012 979-46
	Chrome	28 012 979-00
	Chrome	28 012 979-00 0010
	Platine brossé	28 012 979-06
	Platine brossé	28 012 979-06 0010
	Platine	28 012 979-08 0010
	Platine	28 012 979-08
	Dark Chrome	28 012 979-19
	Dark Chrome	28 012 979-19 0010
	Or clair	28 012 979-26
	Or clair	28 012 979-26 0010
	Or clair brossé	28 012 979-27 0010
	Or clair brossé	28 012 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 012 979-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 012 979-28 0010
	Noir mat	28 012 979-33 0010
	Noir mat	28 012 979-33
	Bronze brossé	28 012 979-42 0010
	Bronze brossé	28 012 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 012 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 012 979-47
	Champagne (Or 22cts)	28 012 979-47 0010
	Chrome brossé	28 012 979-93
	Chrome brossé	28 012 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 012 979-99 0010
	Dark Platinum brossé	28 012 979-99



## Douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES


28 012 979 Version du produit de 01/04/2024

## Douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)


ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 012 979 Version du produit de 01/04/2024

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen



Douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 012 979    Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité


DVGW\_DW-            LGA\_29  
6517DN0

## Douchette à main - Champagne brossé (Or 22cts)

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 012 979 Version du produit de 01/04/2024

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 30 09 022 90	clé à écrou	1,00	2
1	09 23 01 039 90	tamis	1,00	2
3	04 12 11 071 00 90	douche	1,00	2
2	09 23 01 046 90	anti-retour	1,00	2