

## MADISON Coude mural - Platine brossé







MADISON

28 450 410 Version du produit jusqu'à 06/07/2018



- sortie douche 1/2"
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	28 450 410-06
	Chrome	28 450 410-00
	Platine	28 450 410-08
	Laiton (Or 23cts)	28 450 410-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 450 410-28
	Dark Platinum brossé	28 450 410-99

### Accessoires recommandés



**Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm



Diagramme de débit



Codes & Standards

EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------	---------------------------	--------------------------------




## MADISON Coude mural - Platine brossé

MADISON

28 450 410 Version du produit jusqu'à 06/07/2018

### Certificats et durabilité

Belgaqua\_21-381-2 WRAS\_240502



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 35 003-06	rosace	1,00	10
3	09 11 03 121-06	raccord	1,00	10
4	90 23 01 141 00 90	anti-retour	1,00	2
2	90 14 10 026 00 90	joint	1,00	2