


Coude mural avec support de douche intégré - Laiton brossé (Or 23cts)

SERIES SPECIFIC

28 490 970 Version du produit de 01/06/2024



- sortie douche 3/8"
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 490 970-28
	Chrome	28 490 970-00
	Platine brossé	28 490 970-06
	Platine	28 490 970-08
	Dark Chrome	28 490 970-19
	Light Gold brossé	28 490 970-27
	Noir mat	28 490 970-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 490 970-46
	Champagne (Or 22cts)	28 490 970-47
	Chrome brossé	28 490 970-93
	Dark Platinum brossé	28 490 970-99


Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

28 490 970 Version du produit de 01/06/2024

mm [inches]



Codes & Standards


EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificats et durabilité

Belgaqua_21-024-2 WRAS_250402



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 31 11 112 90	tige	1,00	60
12	09 24 03 279-28	raccord à vis	1,00	20
11	09 14 10 213 90	joint	1,00	2
2	09 30 30 037 90	vis	2,00	2
8	09 14 10 001 90	joint	1,00	2
1	90 24 03 280 00 90	raccord à vis	1,00	2
3	09 27 97 043-28	rosace	1,00	20
6	09 23 01 131 90	anti-retour	1,00	2
9	09 18 40 216 90	douille	1,00	2
10	09 11 03 124-28	raccord	1,00	20
5	09 16 01 023 90	anneau	1,00	2
7	09 30 30 113 20 90	vis	1,00	2
13	90 21 02 069 00-28	hotte	1,00	20