

Douche de tête - Laiton brossé (Or 23cts)



IMO

28 508 980



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 7 l/min
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 980-28
	Chrome	28 508 980-00 0010
	Chrome	28 508 980-00
	Platine brossé	28 508 980-06 0010
	Platine brossé	28 508 980-06
	Platine	28 508 980-08 0010
	Platine	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Or clair brossé	28 508 980-27 0010
	Or clair brossé	28 508 980-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 980-28 0010
	Noir mat	28 508 980-33
	Noir mat	28 508 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 980-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 980-46
	Champagne (Or 22cts)	28 508 980-47 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 508 980-47
	Chrome brossé	28 508 980-93 0010
	Chrome brossé	28 508 980-93
	Dark Platinum brossé	28 508 980-99 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 980-99

Douche de tête - Laiton brossé (Or 23cts)

IMO

28 508 980

Accessoires recommandés



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage max. 163 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

28 508 980

mm [inches]






Diagramme de débit



Version du produit de 6/1/2024





Douche de tête - Laiton brossé (Or 23cts)

IMO

28 508 980

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 27 98 003-28	rosace	5	20