







## MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 200 mm - Laiton (Or 23cts)

28 544 977




- saillie 435 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- jet pluie
- débit maxi. 7 l/min
- Fonction à partir de: 6,5 l/min
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Laiton (Or 23cts)	28 544 977-09
	Chrome	28 544 977-00
	Platine brossé	28 544 977-06
	Platine	28 544 977-08
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 544 977-28
	Dark Platinum brossé	28 544 977-99




## MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 200 mm - Laiton (Or 23cts)

28 544 977  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 200 mm - Laiton (Or 23cts)

---

28 544 977

Certificats

---


LGA\_38

WRAS\_250102

## MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale FlowReduce 200 mm - Laiton (Or 23cts)

28 544 977

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 35 003-09	rosace	1	40
2	90 14 10 026 00 90	joint	1	2
3	09 11 03 017-09	raccord	1	40
4	90 12 05 038 20-09	douche	1	40