

MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale 200 mm - Platine brossé

MADISON

28 545 977



- saillie 435 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 200 mm
- PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 8 l/min
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | Platine brossé | 28 545 977-06 |
| | Chrome | 28 545 977-00 |
| | chrome brossé | 28 545 977-93 |
| | Platine | 28 545 977-08 |
| | Laiton (Or 23cts) | 28 545 977-09 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 545 977-28 |
| | Dark Platinum brossé | 28 545 977-99 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale 200 mm - Platine brossé

MADISON

28 545 977

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale 200 mm - Platine
brossé

MADISON

28 545 977

Certificats

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_38


MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale 200 mm - Platine brossé

MADISON

28 545 977

Version du produit jusqu'à 12/5/2019

Version du produit de 12/5/2019





MADISON Pomme de douche arrosoir à fixation murale 200 mm - Platine brossé

MADISON

28 545 977

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 12/5/2019

Version du produit de 12/5/2019

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | 09 27 35 003-06 | rosace | 4 | 10 |