

EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Chrome brossé

28 649 626



- saillie 450 mm
- jet pluie
- avec système anti-calcaire
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 14 l/min
- avec fonction anti-gouttes



Chrome brossé

28 649 626-93



Chrome

28 649 626-00



Noir mat

28 649 626-33

Accessoires requis



Coude mural à encastrer -

35 085 970 90

- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 163 mm



EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Chrome brossé

28 649 626
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Chrome brossé

28 649 626


Certificats

LGA_38

WRAS_2212

EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Chrome brossé

28 649 626





EDITION PRO Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Chrome brossé

28 649 626

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 30 31 032 00 90	set de fixation	8	2