

Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Noir mat

TARA

28 649 970



- saillie 450 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 7 l/min
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- avec fonction anti-gouttes

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, LISSÉ, VAIA, META

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Noir mat | 28 649 970-33 |
|  | Chrome | 28 649 970-00 |
|  | Platine brossé | 28 649 970-06 |
|  | Platine | 28 649 970-08 |
|  | Dark Chrome | 28 649 970-19 |
|  | Or clair | 28 649 970-26 |
|  | Or clair brossé | 28 649 970-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 649 970-28 |
|  | Bronze brossé | 28 649 970-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 649 970-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 28 649 970-47 |
|  | Chrome brossé | 28 649 970-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 649 970-99 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

28 649 970

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Noir mat

TARA

28 649 970


Certificats

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_38

WRAS_2212

Version du produit de 3/13/2017





Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Noir mat

TARA

28 649 970

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/13/2017

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| | 04 30 31 032 00 90 | set de fixation | 9 | 2 |