

## Pomme de douche arrosoir à fixation murale 300 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 679 970



- saillie 450 mm
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- PURE RAIN, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 10 l/min
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- avec fonction anti-gouttes

	Dark Chrome	28 679 970-19
	Chrome	28 679 970-00
	Platine brossé	28 679 970-06
	Platine	28 679 970-08
	Light Gold	28 679 970-26
	Light Gold brossé	28 679 970-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 679 970-28
	Noir mat	28 679 970-33
	Dark Brass brossé	28 679 970-39
	Bronze brossé	28 679 970-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 679 970-46
	Champagne (Or 22cts)	28 679 970-47
	Chrome brossé	28 679 970-93
	Dark Platinum brossé	28 679 970-99

### Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

28 679 970

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir à fixation murale 300 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 679 970

Certificats et durabilité

WRAS_2212	DVGW_DW- 6517DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

28 679 970

