

## Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond 400 mm - Dark Chrome

28 699 970



- Ø de pomme de douche arrosoir 400 mm
- PURE RAIN, débit max. 20 l/min (à 3 bar)
- Débit max. 20 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 12 l/min
- rosace Ø 60 mm en option
- raccord 1/2"
- avec système anti-calcaire
- avec fonction anti-gouttes

Modification du produit à partir du 01.04.2024 :  
débit max. 20l/min

	Dark Chrome	28 699 970-19
	Chrome	28 699 970-00
	Platine brossé	28 699 970-06
	Platine	28 699 970-08
	Or clair	28 699 970-26
	Or clair brossé	28 699 970-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 699 970-28
	Noir mat	28 699 970-33
	Bronze brossé	28 699 970-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 699 970-46
	Champagne (Or 22cts)	28 699 970-47
	Chrome brossé	28 699 970-93
	Dark Platinum brossé	28 699 970-99

### Accessoires recommandés




#### **Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**

- profondeur de montage max. mm
- profondeur de montage mini. mm


## Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond 400 mm - Dark Chrome

28 699 970

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond 400 mm - Dark Chrome

---

28 699 970

Certificats

---

LGA_29	WRAS_2212	DVGW_DW- 6517DN0
--------	-----------	---------------------

## Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond 400 mm - Dark Chrome

28 699 970

