

TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Platine brossé

TARA ULTRA

30 805 875 Version du produit de 01/10/2024



- saillie 500 mm
- bec orientable
- jet laminaire
- eau froide uniquement
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- profondeur de montage mini. 125 mm
- profondeur de montage max. 80 mm
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Platine brossé | 30 805 875-06 |
| | Chrome | 30 805 875-00 |
| | Platine | 30 805 875-08 |
| | Laiton (Or 23cts) | 30 805 875-09 |
| | Dark Chrome | 30 805 875-19 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 30 805 875-28 |
| | Bronze brossé | 30 805 875-42 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 30 805 875-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 30 805 875-47 |
| | Chrome brossé | 30 805 875-93 |
| | Dark Platinum brossé | 30 805 875-99 |

Accessoires requis



- POT FILLER coude mural pour montage encastré -** 35 087 970 90
- profondeur de montage max. 125 mm
 - profondeur de montage mini. 80 mm




Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| NSF372 | NSF61 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen




TARA ULTRA POT FILLER robinet d'eau froide - Platine brossé

TARA ULTRA

30 805 875 Version du produit de 01/10/2024

Certificats et durabilité

| | | | | |
|--------|-----------|---------|-------------|--------------|
| LGA_29 | IAPMO_N-4 | IAPMO_6 | WRAS_240702 | IAPMO_4976 (|
|--------|-----------|---------|-------------|--------------|



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 11 | 09 28 10 139 90 | anneau | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 14 10 015 90 | joint | 2,00 | 2 |
| 8 | 90 16 04 001 00 90 | ressort | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 23 01 026 11-06 | mousseur | 1,00 | 10 |
| 7 | 90 27 87 039 00-06 | rosace | 1,00 | 10 |
| 6 | 90 30 01 213 00 90 | raccord | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 20 62 027-06 | poignée | 1,00 | 10 |
| 9 | 09 28 10 136 90 | anneau | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 20 62 025-06 | poignée | 1,00 | 10 |
| 12 | 09 21 02 028-06 | couvercle | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 90 03 146 00 90 | tête céramique | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 90 03 171 00 90 | tête céramique | 1,00 | 2 |