








## LISSÉ Mitigeur monocommande de douche pour montage mural - Chrome brossé

33 300 845 Version du produit de 4/1/2024



- sortie douche 3/8"
- rosaces coulissantes Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- calibre de percement 150 mm ± 15 mm

Avec sécurité anti-retour.


	Chrome brossé	33 300 845-93
	Chrome	33 300 845-00
	Platine brossé	33 300 845-06
	Dark Chrome	33 300 845-19
	Or clair brossé	33 300 845-27
	Noir mat	33 300 845-33
	Dark Platinum brossé	33 300 845-99




# LISSE Mitigeur monocommande de douche pour montage mural - Chrome brossé

33 300 845 Version du produit de 4/1/2024

mm [inches]



## Diagramme de débit



## Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



## LISSE Mitigeur monocommande de douche pour montage mural - Chrome brossé

---

33 300 845 Version du produit de 4/1/2024

### Certificats

---

Belgaqua\_21-025-2 LGA\_9


WRAS\_2207

IAPMO\_4976 (

## LISSE Mitigeur monocommande de douche pour montage mural - Chrome brossé

33 300 845 Version du produit de 4/1/2024

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 20 84 021-93	poignée	1	20
2	90 31 11 030 00 90	tige	1	2
3	09 28 30 032-93	hotte	1	20
4	90 31 20 087 00-93	bonde de fond	1	20
5	09 14 10 102 90	joint	1	2
6	09 14 10 190 90	joint	1	2
7	90 15 05 046 01 90	cartouche	1	2
8	04 11 04 030 00 90	raccord	2	2
9	09 27 62 004-93	rosace	2	20
10	09 14 10 119 90	joint	2	2
11	09 29 05 005 20-93	raccord à vis	2	20
12	09 14 10 008 90	joint	2	2
13	09 23 10 048-93	écrou	2	20
14	09 18 40 059-93	douille	2	20
15	90 23 01 141 00 90	anti-retour	1	2
16	90 14 10 032 00 90	joint	1	2
17	09 24 03 115 20-93	raccord à vis	1	20
18	90 21 02 069 00-93	hotte	1	-

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement