

## CYO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

33 500 811








- saillie 143 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 180 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 128 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

Toute combinaison avec des chauffe-eau instantanés est exclue.

La distance entre le centre du trou de robinet et le mur est de 55 mm minimum ou le bord avant de la vasque de 40 mm minimum.

	Dark Platinum brossé	33 500 811-99
	Chrome	33 500 811-00
	Platine brossé	33 500 811-06
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 500 811-28

## CYO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé





Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## CYO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

---

33 500 811

Certificats

---

GDV\_0400

LGA\_38

WRAS\_2111

