




## EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Noir mat

EDITION PRO

33 526 626




- saillie 126 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 132 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 46 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
|  | Noir mat      | 33 526 626-33 |
|  | Chrome        | 33 526 626-00 |
|  | Chrome brossé | 33 526 626-93 |

33 526 626

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



EDITION PRO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture  
d'écoulement - Noir mat

---

EDITION PRO

33 526 626


Certificats et durabilité

---

LGA\_9

WRAS\_240502

33 526 626  
Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation  | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| 8  | 09 11 06 059 10-33 | bec déverseur  | 1,00                 | 30                 |
| 14 | 04 30 11 085 88 90 | set de fixation  | 1,00                 | 2                  |
| 3  | 09 24 04 130-07    | écrou  | 1,00                 | 30                 |
| 5  | 09 14 10 003 90    | joint  | 1,00                 | 2                  |
| 9  | 90 23 01 022 00-33 | mousseur   | 1,00                 | 30                 |
| 11 | 09 28 10 109-07    | anneau   | 1,00                 | 30                 |
| 12 | 04 30 04 104 00 90 | flexible   | 2,00                 | 2                  |
| 15 | 12 730 970-33      | Rosace pour le couvercle de trou de robinet - Noir mat | 1,00                 | 30                 |
| 10 | 09 14 10 119 90    | joint  | 1,00                 | 2                  |
| 2  | 09 28 30 008-33    | hotte  | 1,00                 | 30                 |
| 6  | 09 24 04 025 10 90 | raccord à vis  | 1,00                 | 2                  |
| 1  | 90 20 62 046 00-33 | poignée  | 1,00                 | 30                 |
| 13 | 09 31 11 012 90    | tige   | 1,00                 | 2                  |
| 4  | 90 15 05 041 00 90 | cartouche  | 1,00                 | 2                  |
| 7  | 90 31 11 030 00 90 | tige   | 1,00                 | 2                  |