








## IMO Mitigeur monocommande de lavabo avec bec déverseur haut sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

33 526 671 Version du produit de 4/1/2024




- saillie 165 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 278 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 235 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4,6 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Platinum brossé	33 526 671-99
	Chrome	33 526 671-00
	Platine brossé	33 526 671-06
	Dark Chrome	33 526 671-19
	Or clair brossé	33 526 671-27
	Noir mat	33 526 671-33
	Chrome brossé	33 526 671-93

## IMO Mitigeur monocommande de lavabo avec bec déverseur haut sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

33 526 671 Version du produit de 4/1/2024



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## IMO Mitigeur monocommande de lavabo avec bec déverseur haut sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

---

33 526 671 Version du produit de 4/1/2024

Certificats


---

LGA\_28

## IMO Mitigeur monocommande de lavabo avec bec déverseur haut sans garniture d'écoulement - Dark Platinum brossé

33 526 671 Version du produit de 4/1/2024

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 28 22 404 00-99	bec déverseur	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
2	90 15 05 042 00 90	cartouche	1	2
3	90 23 10 128 00 90	écrou	1	2
4	09 24 04 266 90	écrou	1	2
5	90 28 30 061 00-99	hotte	1	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
6	90 20 67 027 00-99	poignée	1	20
7	04 30 04 100 00 90	flexible	2	2
8	04 23 10 044 07 90	set de fixation	1	2