

IMO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

33 527 670 Version du produit de 5/10/2021



- saillie 105 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 149 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 80 mm
- diamètre de percement 35 mm
- cartouche innovante
- 2x flexible de pression M 10 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

IMO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

33 527 670 Version du produit de 5/10/2021

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



IMO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

33 527 670 Version du produit de 5/10/2021

Certificats


LGA_19

ETA_19

GDV_0400

IMO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Chrome

33 527 670 Version du produit de 5/10/2021



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 09 20 67 001-00 | poignée | 1 | 10 |
| 2 | 09 23 10 065-00 | écrou | 1 | 10 |
| 3 | 90 90 03 162 00 90 | tête céramique | 1 | 2 |
| 4 | 09 14 03 131 90 | joint | 1 | 2 |
| 5 | 09 11 03 061 90 | raccord | 1 | 2 |
| 6 | 09 14 10 053 90 | joint | 1 | 2 |
| 7 | 09 30 30 182 90 | vis | 2 | 2 |
| 8 | 09 30 30 116 90 | vis | 1 | 2 |
| 9 | 09 28 22 238-00 | bec déverseur | 1 | 10 |
| 10 | 90 29 03 045 00 90 | mousseur | 1 | 2 |
| 11 | 09 14 10 104 90 | joint | 1 | 2 |
| 12 | 09 27 67 003-00 | rosace | 1 | 10 |
| 13 | 04 30 04 104 00 90 | flexible | 2 | 2 |
| 14 | 04 30 11 038 00 90 | set de fixation | 1 | 2 |
| 15 | 09 31 11 012 90 | tige | 1 | 2 |