

## MEM Mitigeur monocommande - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

33 815 682



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 6,3 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Laiton brossé (Or 23cts)	33 815 682-28
	Chrome	33 815 682-00
	Platine brossé	33 815 682-06
	Platine	33 815 682-08
	Laiton (Or 23cts)	33 815 682-09
	Dark Chrome	33 815 682-19
	Noir mat	33 815 682-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 815 682-46
	Champagne (Or 22cts)	33 815 682-47
	Chrome brossé	33 815 682-93
	Dark Platinum brossé	33 815 682-99

### Accessoires recommandés

**Kit de limitation de pivotement -** 12 820 970 90



### Accessoires recommandés

**Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Laiton brossé (Or 23cts)** 10 712 970-28




### Accessoires recommandés


**Distributeur sans rosace - Laiton brossé (Or 23cts)** 82 424 970-28



33 815 682



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## MEM Mitigeur monocommande - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM


33 815 682

### Certificats

WRAS\_240202

LGA\_38

**Version du produit de 3/1/2023**





## MEM Mitigeur monocommande - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

33 815 682

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 3/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 28 22 333 00-28	bec déverseur	10	-

La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement