

## MEM Mitigeur monocommande - Noir mat

MEM

33 815 682 Version du produit de 01/03/2023



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 6,3 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
|    | Noir mat                    | 33 815 682-33 |
|    | Chrome                      | 33 815 682-00 |
|    | Platine brossé              | 33 815 682-06 |
|    | Platine                     | 33 815 682-08 |
|    | Laiton (Or 23cts)           | 33 815 682-09 |
|    | Dark Chrome                 | 33 815 682-19 |
|    | Laiton brossé (Or 23cts)    | 33 815 682-28 |
|    | Bronze brossé               | 33 815 682-42 |
|    | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 815 682-46 |
|   | Champagne (Or 22cts)        | 33 815 682-47 |
|  | Chrome brossé               | 33 815 682-93 |
|  | Dark Platinum brossé        | 33 815 682-99 |

### Accessoires recommandés



**Kit de limitation de pivotement -** 12 820 970 90

### Accessoires recommandés




**Distributeur sans rosace - Noir mat** 82 424 970-33

### Accessoires recommandés



**Commande de vidage individuelle** 10 712 970-33  
**manuelle Commande manuelle -**  
**Noir mat**

33 815 682 Version du produit de 01/03/2023



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




MEM Mitigeur monocommande - Noir mat

MEM

33 815 682    Version du produit de 01/03/2023

Certificats et durabilité

LGA\_38                      WRAS\_240202



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation     | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3  | 90 23 10 128 00 90 | écrou           | 1,00                 | 2                  |
| 4  | 90 15 05 042 00 90 | cartouche       | 1,00                 | 2                  |
| 2  | 09 19 86 012-33    | hotte           | 1,00                 | 60                 |
| 9  | 04 30 04 100 00 90 | flexible        | 2,00                 | 2                  |
| 6  | 90 28 30 052 00-33 | hotte           | 1,00                 | 30                 |
| 8  | 04 23 10 044 08 90 | set de fixation | 1,00                 | 2                  |
| 5  | 09 24 04 266 90    | écrou           | 1,00                 | 2                  |
| 7  | 90 20 86 004 00-33 | poignée         | 1,00                 | 30                 |
| 1  | 90 28 22 333 00-33 | bec déverseur   | 1,00                 | 30                 |