



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 393 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome brossé	33 816 875-93
	Chrome	33 816 875-00
	Platine brossé	33 816 875-06
	Platine	33 816 875-08
	Laiton (Or 23cts)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 816 875-28
	Noir mat	33 816 875-33
	Bronze brossé	33 816 875-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 816 875-46
	Champagne (Or 22cts)	33 816 875-47
	Dark Platinum brossé	33 816 875-99

Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Chrome brossé 82 424 970-93



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Chrome brossé 10 712 970-93






Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EnergieEtikette A

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Mitigeur monocommande - Chrome brossé

TARA ULTRA

33 816 875 Version du produit de 01/06/2022

Certificats et durabilité

GDV_0400

LGA_18

33 816 875 Version du produit de 01/06/2022

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

