

## SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton brossé (Or 23cts)

SYNC

33 875 895 Version du produit de 26/02/2015 à 30/10/2024



- saillie 240 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 821 970 90
- jet laminaire et jet douchette
- hauteur de robinetterie 420 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- Flexible de douche en métal 1800 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 10,4 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Changement de type de jet possible pendant l'écoulement de l'eau
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton brossé (Or 23cts)	33 875 895-28
	Chrome	33 875 895-00
	Platine brossé	33 875 895-06
	Platine	33 875 895-08
	Laiton (Or 23cts)	33 875 895-09
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Noir mat	33 875 895-33
	Bronze brossé	33 875 895-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 875 895-46
	Champagne (Or 22cts)	33 875 895-47
	Chrome brossé	33 875 895-93
	Dark Platinum brossé	33 875 895-99

### Accessoires recommandés

**Kit de limitation de pivotement -** 12 821 970 90



### Accessoires recommandés

**Distributeur sans rosace - Laiton brossé (Or 23cts)** 82 424 970-28



### Accessoires recommandés


**Commande de vidage individuelle manuelle Commande manuelle - Laiton brossé (Or 23cts)** 10 712 970-28



# **SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton brossé (Or 23cts)**

SYNC

33 875 895 Version du produit de 26/02/2015 à 30/10/2024



## **Diagramme de débit**



## **Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

EnergieEtikette B

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton brossé (Or 23cts)

SYNC

---

33 875 895 Version du produit de 26/02/2015 à 30/10/2024

Certificats et durabilité

---


Belgaqua\_21-027-2 LGA\_28

GDV\_0400

# **SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton brossé (Or 23cts)**

SYNC

33 875 895 Version du produit de 26/02/2015 à 30/10/2024







## SYNC Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton brossé (Or 23cts)

SYNC

33 875 895 Version du produit de 26/02/2015 à 30/10/2024

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
9	09 14 10 190 90	joint	1,00	2
8	09 23 10 072 90	écrou	1,00	60
19	90 24 03 253 00 90	adaptateur	1,00	2
18	09 20 93 056 90	élément insérable	1,00	2
17	04 30 11 040 00 90	set de fixation	1,00	2
15	04 28 20 066 00 90	tuyau	1,00	2
20	09 30 03 038 90	flexible	1,00	2
6	09 28 10 161 90	anneau	1,00	2
16	09 14 10 036 90	joint	1,00	2
4	09 28 10 160 90	anneau	1,00	2
3	90 28 22 301 00-28	bec déverseur	1,00	20
5	09 28 10 162 90	anneau	1,00	2
14	04 30 04 098 00 90	flexible	2,00	60
13	90 31 20 087 00-28	bonde de fond	1,00	20
10	09 28 30 030-28	hotte	1,00	20
11	09 20 89 020-28	poignée	1,00	20
21	04 21 50 010 00 90	accessoires	1,00	2
2	04 30 02 120 00-85	flexible	1,00	10
12	90 31 11 063 00 90	tige	1,00	2
1	90 12 11 148 00-28	douche	1,00	60
22	90 30 09 031 00 90	clé à écrou	1,00	2
7	90 15 05 046 05 90	cartouche	1,00	2