

Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

34 442 979



- sortie douche 3/8"
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- raccord 1/2"
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- avec réglage du débit

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 34 442 979-19 |
|  | Chrome | 34 442 979-00 |
|  | Platine brossé | 34 442 979-06 |
|  | Platine | 34 442 979-08 |
|  | Light Gold | 34 442 979-26 |
|  | Light Gold brossé | 34 442 979-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 34 442 979-28 |
|  | Noir mat | 34 442 979-33 |
|  | Dark Brass brossé | 34 442 979-39 |
|  | Bronze brossé | 34 442 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 34 442 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 34 442 979-47 |
|  | Chrome brossé | 34 442 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 34 442 979-99 |

34 442 979

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

34 442 979

Certificats et durabilité

| | | |
|---------------------|--------|-----------|
| DVGW_DW- 6509DN0 | LGA_29 | WRAS_2204 |
|---------------------|--------|-----------|

34 442 979

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

