

EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette
- Noir mat

34 460 626



- saillie douche fixe 541 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm
- avec fonction anti-gouttes

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

	Noir mat	34 460 626-33
	Chrome	34 460 626-00
	Chrome brossé	34 460 626-93

EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette
- Noir mat

34 460 626
mm [inches]
1:10





Diagramme de débit




Certificats

Belgaqua_21-384- WRAS_2204013. LGA_38736.
27_5.

EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette - Noir mat

34 460 626

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	04 12 05 091 00-33	douche	1	30
2	09 23 01 039 90	tamis	1	2
3	90 28 22 348 00-33	tuyau	1	30
4	90 17 11 150 00-33	patte de fixation	1	30
5	90 28 22 349 00-33	tuyau	1	30
6	04 17 01 350 00-33	raccord	1	30
7	90 17 33 015 00-33	poignée	1	30
8	90 14 20 026 00 90	joint	1	2
9	12 570 970-33	Coulisse - Noir mat	1	30
10	28 322 970-33	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Noir mat	1	2