


## Boîtier à encastrer au mur -

---

35 206 970 90 Version du produit de 3/7/2023

- raccord filetage femelle 1/2"
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche



### Accessoires recommandés

---



**xGRID Jeu de fixation pour  
l'intégration dans la construction  
sèche -**

12 340 970 90

### Accessoires requis

---




**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

Boîtier à encastrer au mur -

35 206 970 90    Version du produit de 3/7/2023

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------


Ü-Zeichen

Certificats

WRAS_2106	LGA_19
-----------	--------

## Boîtier à encastrer au mur -

35 206 970 90 Version du produit de 3/7/2023



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 30 30 152 90	vis	11	2
2	09 30 11 139 90	rondelle	6	2
3	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2
4	09 17 20 094 90	patte de fixation	1	2
5	09 18 40 138 90	douille	1	60
6	09 11 11 036 90	accessoires	1	2
7	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	1	2
8	09 14 10 149 90	joint	1	2
9	09 14 10 118 90	joint	1	2
10	09 11 11 053 90	accessoires	1	60
11	04 14 03 126 00 90	kit de garniture	1	2
12	90 14 10 010 00 90	joint	1	2
13	09 24 03 169 10 90	adaptateur	1	2