

Thermostat à encastrer -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 425 970 90



- sans plomb, résistant à la dézincification
- 2x anti-retour
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- 3x sortie G 1/2"
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique et thermique
- compatible xGRID (en cas d'utilisation du rail de montage + profondeur de montage de 12 mm)
- entraxe 70 mm

Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour
l'intégration dans la construction
sèche -**

12 340 970 90

Accessoires requis




xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Thermostat à encastrer -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 425 970 90

mm [inches]




Codes & Standards

| | | | |
|------------|---------|---------------------------|--------------------------------|
| EN 1111 | EN 1717 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
| VA-Zeichen | | | |

Certificats et durabilité

| | | | |
|-------------------|--------|---------------------|-------------|
| Belgaqua_21-031-2 | ETA_20 | DVGW_DW- 6512DN0 | WRAS_250402 |
|-------------------|--------|---------------------|-------------|



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 15 | 09 24 03 219 90 | raccord à vis | 2,00 | 2 |
| 19 | 04 14 03 080 00 90 | kit de garniture | 1,00 | 2 |
| 13 | 90 23 01 040 00 90 | anti-retour | 2,00 | 2 |
| 16 | 09 14 10 512 90 | joint | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 14 10 139 90 | joint | 3,00 | 2 |
| 6 | 09 31 20 092 90 | bonde de fond | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 30 30 171 90 | vis | 4,00 | 2 |
| 4 | 04 31 20 006 00 90 | bonde de fond | 2,00 | 2 |
| 3 | 04 17 20 127 00 90 | patte de fixation | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 31 20 093 90 | bonde de fond | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 30 31 024 01 90 | set de fixation | 2,00 | 2 |
| 10 | 09 31 20 094 90 | bonde de fond | 1,00 | 2 |
| 18 | 09 30 30 112 90 | vis | 3,00 | 2 |
| 17 | 04 21 02 146 00 90 | capuchon | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 14 10 053 90 | joint | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 31 20 039 10 90 | bonde de fond | 3,00 | 60 |
| 11 | 09 14 10 112 90 | joint | 2,00 | 2 |
| 12 | 04 30 11 149 00 90 | bonde de fond | 2,00 | 2 |
| 14 | 90 14 10 056 00 90 | joint | 2,00 | 2 |