

Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 720 970 90 Version du produit de 01/04/2022




- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- raccord 1/2"
- 3x capuchon de protection 1/2"
- 3x chape de protection gros-œuvre

Mélangeur mural à encastrer positionnement variable -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 720 970 90 Version du produit de 01/04/2022

mm [inches]



| | | min. | max. |
|-----------------|---------|----------------|----------------|
| 36xxx361-FF | Madison | 85 mm[3 3/8"] | 145 mm[5 5/8"] |
| 36xxx809/819-FF | Vaia | 85 mm[3 3/8"] | 145 mm[5 5/8"] |
| 36xxx882/892-FF | Tara | 85 mm[3 3/8"] | 145 mm[5 5/8"] |
| 36xxx811-FF | CYO | 85 mm[3 3/8"] | 145 mm[5 5/8"] |
| 36xxx705-FF | CL.1 | 110 mm[4 3/8"] | 150 mm[5 7/8"] |
| 36xxx782-FF | MEM | 110 mm[4 3/8"] | 150 mm[5 7/8"] |


Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificats et durabilité

WRAS_2211



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 9 | 04 14 03 072 01 90 | kit de garniture | 3,00 | 2 |
| 4 | 09 17 20 104 90 | patte de fixation | 3,00 | 2 |
| 3 | 09 30 11 139 90 | rondelle | 12,00 | 2 |
| 8 | 04 21 02 173 01 90 | capuchon | 3,00 | 2 |
| 7 | 04 31 20 037 00 90 | bonde de fond | 1,00 | 2 |
| 10 | 04 31 20 006 00 90 | bonde de fond | 2,00 | 2 |
| 1 | 04 30 31 024 01 90 | set de fixation | 6,00 | 2 |
| 5 | 09 30 11 137 90 | rondelle | 3,00 | 60 |
| 2 | 09 23 10 023 90 | écrou | 6,00 | 2 |
| 6 | 09 30 30 068 90 | vis | 6,00 | 2 |