

# Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Noir mat

TARA

36 045 660



- plaque de recouvrement Ø 78 mm  
**Avec sécurité anti-retour.**  
**Cet article ne peut pas être rallongé, veuillez à respecter la profondeur de montage!**
- Avec sécurité anti-retour.
- Cet article ne peut pas être rallongé, veuillez à respecter la profondeur de montage!

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, META

	Noir mat	36 045 660-33
	Chrome	36 045 660-00
	Platine brossé	36 045 660-06
	Platine	36 045 660-08
	Dark Chrome	36 045 660-19
	Or clair	36 045 660-26
	Or clair brossé	36 045 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 045 660-28
	Bronze brossé	36 045 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 045 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 045 660-47
	Chrome brossé	36 045 660-93
	Dark Platinum brossé	36 045 660-99

## Accessoires requis




- Fixation murale à encastrer -** 35 003 970 90
- profondeur de montage max. 103 mm
  - profondeur de montage mini. 78 mm


## Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Noir mat

TARA

36 045 660  
mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord  
de douche intégré - Noir mat

---

TARA

36 045 660

Certificats

---

WRAS\_2101

Belgaqua\_21-025-2 LGA\_29

# Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Noir mat


TARA

36 045 660

Version du produit jusqu'à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/15/2020

**Version du produit de 5/15/2020**





## Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Noir mat

TARA

36 045 660

### Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/15/2020

### Version du produit de 5/15/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 77 002 90	écrou	19	2