

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Dark Platinum brossé

TARA

36 045 660



- plaque de recouvrement Ø 78 mm
- Avec sécurité anti-retour.**
- Cet article ne peut pas être rallongé, veuillez à respecter la profondeur de montage!**
- Avec sécurité anti-retour.
- Cet article ne peut pas être rallongé, veuillez à respecter la profondeur de montage!

S'adapte aux gammes suivantes : TARA, META

	Dark Platinum brossé	36 045 660-99
	Chrome	36 045 660-00
	Platine brossé	36 045 660-06
	Platine	36 045 660-08
	Dark Chrome	36 045 660-19
	Or clair	36 045 660-26
	Or clair brossé	36 045 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 045 660-28
	Noir mat	36 045 660-33
	Bronze brossé	36 045 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 045 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 045 660-47
	Chrome brossé	36 045 660-93

Accessoires requis



- Fixation murale à encastrer -** 35 003 970 90
- profondeur de montage max. 103 mm
 - profondeur de montage mini. 78 mm

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Dark Platinum brossé

TARA

36 045 660
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord
de douche intégré - Dark Platinum brossé

TARA

36 045 660

Certificats

WRAS_2101

Belgaqua_21-025-2 LGA_29

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Dark Platinum brossé


TARA

36 045 660

Version du produit jusqu'à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020





Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Dark Platinum brossé

TARA

36 045 660

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020 à 5/15/2020

Version du produit de 5/15/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 77 002 90	écrou	19	2