

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Platine

SERIES SPECIFIC

36 046 660 Version du produit de 01/04/2024



- plaque de recouvrement Ø 80 mm
Avec sécurité anti-retour.

Avec sécurité anti-retour.

	Platine	36 046 660-08
	Chrome	36 046 660-00
	Platine brossé	36 046 660-06
	Dark Chrome	36 046 660-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 046 660-28
	Noir mat	36 046 660-33
	Bronze brossé	36 046 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 046 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 046 660-47
	Chrome brossé	36 046 660-93
	Dark Platinum brossé	36 046 660-99

Accessoires requis



- Fixation murale à encastrer -** 35 050 970 90
- profondeur de montage mini. 80 mm
 - profondeur de montage max. 105 mm

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Platine

SERIES SPECIFIC

36 046 660 Version du produit de 01/04/2024
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement avec raccord de douche intégré - Platine

SERIES SPECIFIC

36 046 660 Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité

LGA_38

