














Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

36 060 660

- plaque de recouvrement Ø 78 mm



| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 36 060 660-19 |
|  | Chrome | 36 060 660-00 |
|  | Platine brossé | 36 060 660-06 |
|  | Platine | 36 060 660-08 |
|  | Light Gold | 36 060 660-26 |
|  | Light Gold brossé | 36 060 660-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 060 660-28 |
|  | Noir mat | 36 060 660-33 |
|  | Dark Brass brossé | 36 060 660-39 |
|  | Bronze brossé | 36 060 660-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 060 660-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 36 060 660-47 |
|  | Chrome brossé | 36 060 660-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 060 660-99 |

Accessoires requis



Mitigeur monocommande mural à encastrer - 35 860 970 90

- profondeur de montage max. 95 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

36 060 660

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

36 060 660

Certificats et durabilité

LGA_29

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

36 060 660

