














Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

36 060 660 Version du produit de 29/06/2020

- plaque de recouvrement Ø 78 mm



	Bronze brossé	36 060 660-42
	Chrome	36 060 660-00
	Platine brossé	36 060 660-06
	Platine	36 060 660-08
	Dark Chrome	36 060 660-19
	Light Gold	36 060 660-26
	Light Gold brossé	36 060 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 060 660-28
	Noir mat	36 060 660-33
	Dark Brass brossé	36 060 660-39
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 060 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 060 660-47
	Chrome brossé	36 060 660-93
	Dark Platinum brossé	36 060 660-99

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

36 060 660 Version du produit de 29/06/2020
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

36 060 660 Version du produit de 29/06/2020

Certificats et durabilité


LGA_29

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

36 060 660 Version du produit de 29/06/2020

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	90 20 66 006 00-42	poignée	1,00	30
5	90 30 09 064 00 90	clé à écrou	1,00	2
1	90 15 05 064 01 90	cartouche	1,00	2
2	90 27 66 009 00-42	rosace	1,00	30
3	09 11 02 293-42	hotte	1,00	60