

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Chrome brossé

36 060 660 Version du produit de 6/29/2020

- plaque de recouvrement Ø 78 mm



	Chrome brossé	36 060 660-93
	Chrome	36 060 660-00
	Platine brossé	36 060 660-06
	Platine	36 060 660-08
	Dark Chrome	36 060 660-19
	Or clair	36 060 660-26
	Or clair brossé	36 060 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 060 660-28
	Noir mat	36 060 660-33
	Bronze brossé	36 060 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 060 660-46
	Champagne (Or 22cts)	36 060 660-47
	Dark Platinum brossé	36 060 660-99

Accessoires requis




Mitigeur monocommande mural à encastrer - 35 860 970 90

- profondeur de montage max. mm
- profondeur de montage mini. mm



Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Chrome
brossé

36 060 660 Version du produit de 6/29/2020
mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------


Ü-Zeichen

Certificats

WRAS_2107 LGA_29

Mitigeur monocommande encastré sur plaque de recouvrement - Chrome brossé

36 060 660 Version du produit de 6/29/2020



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 15 05 064 01 90	cartouche	1	2
2	90 27 66 009 00-93	rosace	1	20
3	09 11 02 293-93	hotte	1	20
4	90 20 66 006 00-93	poignée	1	20
5	90 30 09 064 00 90	clé à écrou	1	2