

Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Version du produit de 30/06/2022



- plaque de recouvrement Ø 150 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, pré-réglable

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 425 970-46 |
| | Chrome | 36 425 970-00 |
| | Platine brossé | 36 425 970-06 |
| | Platine | 36 425 970-08 |
| | Dark Chrome | 36 425 970-19 |
| | Light Gold | 36 425 970-26 |
| | Light Gold brossé | 36 425 970-27 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 425 970-28 |
| | Noir mat | 36 425 970-33 |
| | Dark Brass brossé | 36 425 970-39 |
| | Bronze brossé | 36 425 970-42 |
| | Champagne (Or 22cts) | 36 425 970-47 |
| | Chrome brossé | 36 425 970-93 |
| | Dark Platinum brossé | 36 425 970-99 |

Accessoires requis



Thermostat à encastrer - 35 425 970 90
 •profondeur de montage max. 136 mm
 •profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt - 35 426 970 90
 •profondeur de montage max. 136 mm
 •profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Version du produit de 30/06/2022
mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré -
Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Version du produit de 30/06/2022


Certificats et durabilité

| | | | | |
|--------|--------|---------------------|--------|-------------|
| LGA_19 | ETA_20 | DVGW_DW- 6512DN0 | LGA_19 | WRAS_250402 |
|--------|--------|---------------------|--------|-------------|

Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Version du produit de 30/06/2022



Thermostat à encastrer avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré - Champagne brossé (Or 22cts)

SERIES SPECIFIC

36 425 970 Version du produit de 30/06/2022

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | douille d'enclenchement | 1,00 | 2 |
| 21 | 09 24 04 257 90 | écrou | 2,00 | 2 |
| 13 | 09 12 12 051-46 | prise | 1,00 | 60 |
| 22 | 90 15 02 013 00 90 | cartouche | 1,00 | 2 |
| 24 | 09 28 10 189 90 | régulator | 1,00 | 2 |
| 16 | 09 30 30 157 90 | vis | 4,00 | 2 |
| 7 | 90 17 33 017 00-46 | poignée | 1,00 | 30 |
| 14 | 09 31 11 134 90 | tige | 1,00 | 2 |
| 17 | 09 30 01 296 90 | rondelle | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 12 12 054 90 | prise | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 12 12 053-46 | prise | 1,00 | 60 |
| 11 | 09 28 10 187 90 | régulator | 1,00 | 2 |
| 23 | 09 28 10 188 90 | régulator | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-46 | poignée | 1,00 | 30 |
| 15 | 09 11 02 242-46 | plaque | 1,00 | 60 |
| 18 | 90 30 01 190 00 90 | rondelle | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 90 03 166 00 90 | tête céramique | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 30 30 124 00 90 | vis | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | écrou | 2,00 | 2 |
| 20 | 90 18 40 077 01 90 | tige | 2,00 | 2 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | tige | 1,00 | 10 |
| 9 | 90 12 12 052 00 90 | prise | 1,00 | 2 |
| 19 | 90 23 01 124 00 90 | douille | 2,00 | 2 |
| 12 | 04 29 06 024 01-00 | tige | 1,00 | 10 |