

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Dark Brass brossé SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/09/2022




- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Dark Brass brossé	36 503 780-39
	Chrome	36 503 780-00
	Platine brossé	36 503 780-06
	Platine	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Light Gold brossé	36 503 780-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 780-28
	Noir mat	36 503 780-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 780-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 780-47
	Chrome brossé	36 503 780-93
	Dark Platinum brossé	36 503 780-99


## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Dark Brass brossé SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/09/2022

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Dark Brass brossé    SERIES SPECIFIC

---

36 503 780    Version du produit de 01/09/2022

### Certificats et durabilité

---

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Dark Brass brossé** SERIES SPECIFIC

36 503 780 Version du produit de 01/09/2022

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)

