

WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Or clair

IMO

36 514 979



- AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- jet réglable
- plaque de recouvrement 120 x 60 mm
- raccord 1/2"

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Or clair	36 514 979-26
	Chrome	36 514 979-00
	Platine brossé	36 514 979-06
	Platine	36 514 979-08
	Dark Chrome	36 514 979-19
	Or clair brossé	36 514 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 514 979-28
	Noir mat	36 514 979-33
	Bronze brossé	36 514 979-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 514 979-46
	Champagne (Or 22cts)	36 514 979-47
	Chrome brossé	36 514 979-93
	Dark Platinum brossé	36 514 979-99

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. 90 mm
 - profondeur de montage max. 163 mm

36 514 979

mm [inches]




Diagramme de débit






Diagramme de portée du jet



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Or clair

IMO

36 514 979

Certificats

LGA_29





Liste des pièces de rechange