

## WATER BAR Douchette latérale encastrée - Platine

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

36 527 979 Version du produit de 01/10/2023



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- avec système anti-calcaire

### Données techniques :

- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | Platine                     | 36 527 979-08 |
|  | Chrome                      | 36 527 979-00 |
|  | Platine brossé              | 36 527 979-06 |
|  | Dark Chrome                 | 36 527 979-19 |
|  | Light Gold                  | 36 527 979-26 |
|  | Light Gold brossé           | 36 527 979-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts)    | 36 527 979-28 |
|  | Noir mat                    | 36 527 979-33 |
|  | Dark Brass brossé           | 36 527 979-39 |
|  | Bronze brossé               | 36 527 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 527 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 36 527 979-47 |
|  | Chrome brossé               | 36 527 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé        | 36 527 979-99 |

### Accessoires requis



- Boîtier à encastrer au mur - 35 206 970 90**
- profondeur de montage max. 173 mm
  - profondeur de montage mini. 100 mm

### Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90**

### Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90**





Diagramme de débit



Codes & Standards

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|----------|-----------|




## WATER BAR Douchette latérale encastrée - Platine

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

36 527 979 Version du produit de 01/10/2023

Certificats et durabilité

LGA\_38



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation       | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 4  | 09 31 11 006 90    | tige              | 2,00                 | 2                  |
| 1  | 90 11 02 137 00 90 | raccord           | 1,00                 | 2                  |
| 2  | 90 11 02 332 01-00 | élément insérable | 1,00                 | 10                 |
| 3  | 09 27 99 001-08    | rosace            | 1,00                 | 40                 |