

WATER BAR Douchette latérale encastrée - Chrome brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

36 527 979 Version du produit de 01/10/2023



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 9 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| | Chrome brossé | 36 527 979-93 |
| | Chrome | 36 527 979-00 |
| | Platine brossé | 36 527 979-06 |
| | Platine | 36 527 979-08 |
| | Dark Chrome | 36 527 979-19 |
| | Light Gold | 36 527 979-26 |
| | Light Gold brossé | 36 527 979-27 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 527 979-28 |
| | Noir mat | 36 527 979-33 |
| | Dark Brass brossé | 36 527 979-39 |
| | Bronze brossé | 36 527 979-42 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 527 979-46 |
| | Champagne (Or 22cts) | 36 527 979-47 |
| | Dark Platinum brossé | 36 527 979-99 |

Accessoires requis



- Boîtier à encastrer au mur - 35 206 970 90**
- profondeur de montage max. 173 mm
 - profondeur de montage mini. 100 mm

Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90**

Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90**





Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | |
|----------|----------|-----------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|----------|-----------|




WATER BAR Douchette latérale encastrée - Chrome brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

36 527 979 Version du produit de 01/10/2023

Certificats et durabilité

LGA_38



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 90 11 02 137 00 90 | raccord | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 11 02 332 01-00 | élément insérable | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 27 99 001-93 | rosace | 1,00 | 20 |
| 4 | 09 31 11 006 90 | tige | 2,00 | 2 |