

MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

36 607 782 Version du produit jusqu'à 14/10/2020



- rosace 60 x 60 mm
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Laiton brossé (Or 23cts)	36 607 782-28
	Chrome	36 607 782-00
	Platine brossé	36 607 782-06
	Platine	36 607 782-08
	Dark Chrome	36 607 782-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 607 782-46
	Champagne (Or 22cts)	36 607 782-47
	Chrome brossé	36 607 782-93
	Dark Platinum brossé	36 607 782-99

Accessoires requis



- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. 150 mm
 - profondeur de montage mini. 105 mm


MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

36 607 782

Version du produit jusqu'à 14/10/2020

mm [inches]




Codes & Standards			
DIN 4109	EN 1111	EN 200	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Certificats et durabilité				
DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DN0
LGA_29				

MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Laiton brossé (Or 23cts)

MEM

36 607 782 Version du produit jusqu'à 14/10/2020



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 20 78 002 02-28	poignée	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
1	90 90 03 143 00 90	tête céramique	1,00	2
2	90 21 02 108 00 90	rondelle	1,00	2
4	90 20 78 002 01-28	poignée	1,00	20