

## MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Champagne (Or 22cts)

MEM

36 607 782 Version du produit de 14/10/2020



- rosace 60 x 60 mm
- tête de commande avec broche et douille à sectionner

	Champagne (Or 22cts)	36 607 782-47
	Chrome	36 607 782-00
	Platine brossé	36 607 782-06
	Platine	36 607 782-08
	Dark Chrome	36 607 782-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 607 782-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 607 782-46
	Chrome brossé	36 607 782-93
	Dark Platinum brossé	36 607 782-99

### Accessoires requis





- Robinet à encastrer 1/2" -** 35 607 970 90
- profondeur de montage max. 150 mm
  - profondeur de montage mini. 105 mm

## MEM Robinet d'arrêt à encastrer fermant à droite 1/2" - Champagne (Or 22cts)

MEM

36 607 782 Version du produit de 14/10/2020

mm [inches]



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 200

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

### Certificats et durabilité


DVGW\_DW-  
6501DN0

WRAS\_2011

LGA\_29

WRAS\_2010

DVGW\_DW-  
6512DN0



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 21 02 108 00 90	rondelle	1,00	2
3	90 20 78 002 02-47	poignée	1,00	30
1	90 90 03 143 00 90	tête céramique	1,00	2
4	90 20 78 002 01-47	poignée	1,00	30